


The image is an abstract composition of several overlapping, light brown, textured planes. These planes are cut at various angles, creating a series of sharp, geometric shapes and deep shadows. The lighting is directional, coming from the upper left, which highlights the edges and surfaces of the planes while casting long, dark shadows into the recessed areas. The overall effect is one of three-dimensional depth and architectural form. The texture of the planes appears slightly grainy, like concrete or stone.

Paver

Interface



CARPET PRODUCT PAVER **COLOUR** MUSHROOM **INSTALLED** NON DIRECTIONAL
LVT PRODUCT LEVEL SET NATURAL WOODGRAINS **COLOUR** BLACK WALNUT **INSTALLED** ASHLAR



EN

Transformative texture. Even more options.

The evolution of urban nature brings new tones and textures that innately connect people to their environment. Paver recalls the look and feel of well-worn city streets.

Human Connections houses the original Paver colours; the extended colour range includes a stand-alone suite of greys and greens.

Well-worn or pristine spaces, colourways found in Paver offer intelligent design options for any environment.

Paver is carbon neutral throughout its entire lifecycle through our Carbon Neutral Floors™ programme.

FR

Une texture unique. De nouvelles possibilités.

L'évolution de la nature urbaine apporte de nouvelles textures qui connectent intérieur et extérieur. Paver s'inspire de l'aspect usé des rues de nos villes avec un motif unique et texturé.

Paver fait parti à l'origine de la collection Human Connections avec 4 coloris neutres ; Nous étendons ce nombre à 12 en intégrant de nouvelles nuances naturelles et vives, comme un vert fougère ou un de vert olive plus riche.

Avec son design vieilli et original, Paver ajoutera chaleur, couleur et authenticité à n'importe quel espace professionnel.

Paver participe à la neutralité carbone collective tout au long de son cycle de vie (cradle-to-cradle) grâce à notre programme Carbon Neutral Floors™.



DE

Transformative Textur. Unendliche Möglichkeiten.

Die Entwicklung der urbanen Natur bringt neue Farbtöne und Texturen hervor, die die Menschen mit ihrer Umgebung verbinden. Paver erinnert dabei an die Optik und Haptik gepflasterter Straßen.

Die Kollektion Human Connections enthält die ursprünglichen Farben des Produkts Paver. Die erweiterte Farbpalette besteht aus 12 Farben und umfasst weitere Schattierungen in Neutral- und Grautönen sowie sanftes Farngrün oder sattes Oliv. Paver bietet individuelle Gestaltungsmöglichkeiten für jede Umgebung.

Paver ist im Rahmen unseres Programms Carbon Neutral Floors™ über den gesamten Lebenszyklus hinweg klimaneutral.

NL

Transformatieve textuur.

De evolutie van 'urban nature' brengt nieuwe tinten en texturen met zich mee die mensen van nature verbinden met hun omgeving. Paver herinnert aan de look en feel van veelgebruikte stadsstraten.

Human Connections herbergt de originele Paver-kleuren. Het uitgebreide kleurenpalet bevat neutrale en grijze tinten en wordt verrijkt met de introductie van zacht varengroen en diep olijfgroen. Het palet bestaat uit 12 kleuren.

Of het nu gaat om gebruikte of ongerepte ruimtes, de kleurstellingen van Paver bieden intelligente ontwerpopties voor elke omgeving.

Paver is gedurende de gehele levenscyclus CO₂-neutraal dankzij ons Carbon Neutral Floors™ programma.

ES

Textura innovadora. Aún más opciones.

La evolución de la naturaleza urbana aporta nuevos tonos y texturas que conectan de forma innata a las personas con su entorno. Paver recuerda el aspecto y el tacto de las calles de ciudades transitadas.

Human Connections contiene los colores originales de Paver; la gama de colores ampliada incluye varios tonos más, como los neutros y los grises, con la introducción de un suave verde helecho y un verde oliva más intenso. La paleta consta de 12 colores.

Paver es neutro en emisiones de carbono durante todo su ciclo de vida gracias a nuestro programa Carbon Neutral Floors™.

SE

Innovativ textur. Ännu fler alternativ.

Utvecklingen av natur i urbana miljöer ger oss nya toner och texturer som i sig självt sammankopplar människor med deras omgivning. Paver återskapar utseendet hos stadens nötta gatstenar.

Human Connections inkluderar de ursprungliga färgerna för Paver. Det utökade färgutbudet innebär fler nyanser av grått tillsammans med mjuka toner i oliv- och ormbunksgrönt i totalt 12 färger.

Oavsett om det är välanvända eller splitternya ytor så ger Paver dig ett klassiskt golv som håller länge.

Paver görs av 100% återvunnen nylon och är koldioxidneutral genom vårt Carbon Neutral Floors™ program.







Paver Colour Range



8337001 GRANITE



8337002 SLATE



8337003 FLINT



8337004 ONYX



8337200 MUSHROOM



8337201 SMOKE



8337202 SHALE



8337203 FOREST



8337204 HAZE



8337205 SAGE



8337206 SAND



8337207 SILVER



PRODUCT PAVER COLOUR SHALE INSTALLED NON DIRECTIONAL



Carbon Footprint / m² (Cradle to Gate)*

2.80_{kg CO₂}

Total Recycled and Bio-Based Content

93.4_%

Total Virgin Content (non recycled and non bio-based)

6.6_%

Yarn Recycled Content

100_%

* Please see [interface.com](https://www.interface.com) for the most up to date numbers from our EPD.

Installation Waste

Non Directional
Installation | 1-2_%

Wear Classification

Class 33 Heavy Contract

Impact Sound Insulation ΔLw EN ISO 10140-3

25_{dB}

Rating of Sound Absorption EN ISO 11654

α_w 0.15

Potential Green Building Contribution



See contributions for each at [interface.com](https://www.interface.com)

Certifications



For more information visit [interface.com](https://www.interface.com)



Standard Backing CQuest™ Bio



EN

CQuest™ Bio is non-vinyl, non-bitumen made with a bio-composite, containing bio-based and recycled fillers. These materials, when measured on a standalone basis are net carbon negative.

DE

CQuest™ Bio ist eine PVC- und bitumenfreie Rückenkonstruktion, in der biobasierte und recycelte Füllstoffe verwendet werden. Einige der darin enthaltenen Materialien sind für sich betrachtet CO₂-negativ und reduzieren unseren CO₂-Fußabdruck maßgeblich.

FR

CQuest™ Bio est notre nouvelle sous-couche pour dalles de moquette, sans PVC et sans bitume. Elle est fabriquée avec un bio-composite, mélange de matériaux bio-sourcés et recyclés au bilan carbone net négatif.

NL

CQuest™ Bio is onze nieuwe vinylvrije, niet-bitumen tapijttegelbacking gemaakt van een bio-composiet met biobased en gerecyclede vulstoffen. Deze materialen, gemeten op een stand-alone basis, zijn netto CO₂-negatief.

ES

CQuest™ Bio no contiene vinilo ni bitumen. Está fabricado con compuestos bio y rellenos orgánicos y reciclados. Estos materiales son negativos en emisiones de carbono.

SE

CQuest™ Bio är vår nya baksida för textilplattor. Den innehåller varken vinyl eller bitumen utan är tillverkad av biokomposit som innehåller biobaserade och återvunna fyllnadsmaterial. Detta gör CQuest™ Bio netto koldioxidnegativ.

Carbon Neutral Floors™



EN

When you specify flooring from Interface, you're selecting products that are carbon neutral across their full product lifecycle.

DE

Wenn Sie sich für Bodenbeläge von Interface entscheiden, wählen Sie Produkte, die über ihren gesamten Lebenszyklus CO₂-neutral sind.

FR

Lorsque vous choisissez un revêtement de sol Interface, vous optez pour des produits qui participent à la neutralité carbone collective, tout au long de leur cycle de vie.

NL

Wanneer u vloeren van Interface specificeert, selecteert u producten die klimaatneutraal zijn over hun volledige product levenscyclus.


ES

Cuando prescribes pavimentos de Interface, estás seleccionando productos que son neutros en emisiones de carbono en todo su ciclo de vida.

SE

När du föreskriver Interface golv, väljer du produkter som är koldioxidneutrala genom hela produktlivscykeln

ReEntry®



EN

Interface promises to take back our customers used flooring product (carpet tile, LVT and Rubber) and create further value with them in the most sustainable way.

DE

Wir geben Ihnen das Versprechen, Ihre gebrauchten Interface-Bodenbeläge zurückzunehmen und damit einen Mehrwert auf nachhaltigste Art und Weise zu schaffen.

FR

Interface accompagne ses clients dans la reprise de ses revêtements de sol usagés, afin de leur donner une deuxième vie de la façon la plus éco-responsable possible.

NL

Interface belooft onze gebruikte vloerproducten van klanten terug te nemen en creëert daarmee meerwaarde in de meest duurzame manier.

ES

Interface se compromete a recuperar los pavimentos usados de nuestros clientes (moqueta modular, LVT y caucho) y crear valor a partir de ellos de la forma más sostenible.

Technical Specifications - Paver

Product Definition		Tufted Patterned Structured Loop Pile	
Konstruktion		Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität	
Descripción		Moqueta modular tufting bucle estructurado con diseño	
Description		Dalle de moquette à velours tufté bouclé structuré à motifs	
Type		Getufte gedessineerde gestructureerde bouclé	
Descrizione		Bouclé tufted strutturato	
Pile Material		100% Recycled Solution Dyed Nylon	
Polfasermaterial		100% recyceltes Polyamid garngefärbt	
Composición Fibra		100% Poliamida reciclada tintada en masa	
Composition		100% Polyamide recyclé teint masse	
Poolmaterialaal		100% Solution Dyed Gerecycled Polyamide	
Fibra		100% Poliammide tinta in massa riciclata	
Pile Yarn Weight / Poleinsatzgewicht / Peso Fibra / Poids de fibre / Poolinzetgewicht / Peso Felpa		645 g/m² ± 5%	
Total Weight / Gesamtgewicht / Peso Total / Poids total / Totaalgewicht / Peso Totale		4093 g/m² ± 5%	
Pile Height / Polschichtdicke / Altura Fibra / Hauteur de la fibre / Poolhoogte / Altezza Felpa		3.4 mm + 15% / - 10%	
Total Thickness / Gesamtdicke / Espesor Total / Epaisseur totale / Totale dikte / Altezza Totale		6.7 mm ± 0.5 mm	
Gauge/Ends 10 cm / Teilung x 10 cm / Galga x10 cm / Jauge-Rangs par 10 cm / Rijen per 10 cm / Serraggio x 10 cm		1/12 – 47.2	
Tufts per m² / Noppenzahl/m² / Puntadas m² / Densité du tuft par m² / Aantal noppen per m² / Densità Punti		172,280 ± 5%	
Backing Type / Rückenkonstruktion / Soporte / Sous-couche / Ruguitvoering / Sottofondo		CQuest™Bio	
Wear Classification / Beanspruchungsklasse / Clasificación al tráfico / Classement d'usage et de confort /Gebruiksintensiteit / Resistenza all'usura		Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2	
Radiant Panel /Schwerentflammbarkeit / Clasificación Al Fuego / Classement feu / De Radiant Panel Test / Valutazione delle proprietà ignifughe		(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1* (EN 13501-1)	
Dimensional Stability / Dimensionsstabilität / Estabilidad Dimensional / Stabilité dimensionnelle / Dimensionele stabiliteit / Test Stabilità dimensionale		≤ 0.2% (EN 986)	
Impact Sound Insulation (ΔL_w) / Trittschallverbesserungsmaß / Impacto Aislamiento Acústico / Réduction du bruit d'impact / Contactgeluid absorptie / Isolamento all'impatto acustico		25 dB (EN ISO 10140-3)	
Rating of Sound Absorption / Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient/ Clasificación de Absorción de Sonido / Coefficient d'absorption acoustique / Waarde geluidsabsorptie / Valutazione dell'assorbimento acustico		α _w 0.15 (EN ISO 11654)	
Sound Absorption / Schallabsorptionsgrad / Absorción de Sonido / Absorption acoustique / Geluidsabsorptie / Assorbimento acustico			

Style 8337 4m² - 16 tiles per box (50 x 50 cm ± 0.2%)



DOP: 1037/125786
EN 14041:2004
Notified Body - 0493
COC
0493 – CPR – 0182
For use as floor covering in buildings



DOP: 1037/125786
EN 14041:2004
Approved Body - 0321
COC
0321/21671-01/E00-00
For use as floor covering in buildings



NON DIRECTIONAL



31



W



L
Cfl-s1



≥0.30



≤2.0 kV



≤10%Ω



25dB



0.15



≥7



↙ ↘



≥2.4



100%
Recycled Nylon

Install with


Tactiles®



DASD/7CB



GUT

* Bfl s1 on request / Bfl s1 auf Anfrage / Bfl s1 Bajo pedido / Bfl s1 disponible en option. Tarif et conditions sur demande / Bfl s1 Op aanvraag

 **Carbon Neutral Floors™**
Learn more about our third-party
verified Carbon Neutral Floors.
www.interface.com/carbonneutral

www.interface.com

Light Values

Product	Colour No	Colour Name	L Value*	Y Value*
Paver	8337001	Granite	49.3	17.8
	8337002	Slate	46.8	15.8
	8337003	Flint	39.8	11.2
	8337004	Onyx	33.3	7.7
	8337200	Mushroom	58.3	26.3
	8337201	Smoke	56.2	24.1
	8337202	Shale	40.5	11.6
	8337203	Forest	36.9	9.5
	8337204	Haze	42.4	12.8
	8337205	Sage	47.1	16.1
	8337206	Sand	46.6	15.7
	8337207	Silver	50.9	19.2

- **Light Value:** L Value = L according to CIE L*a*b* colour space, Y Value = Light Reflectance Value according to BS 8493
- Lichtreflexionswerte:** L-Wert = L gemäß CIE L*a*b* Farbspektrum, Y-Wert = Lichtreflexionswert gemäß British Standard BS 8493
- Valores de Reflectancia de Luz:** Valor L= L según CIE L*a*b* espacio de color, Valor Y = Valor de reflectancia de luz según el estándar británico BS 8493
- Valeurs concernant la lumière:** Valeur L = L faisant référence à la méthode CIE L*a*b* pour la couleur , Valeur Y = Valeurs de réflectance de la lumière selon le British Standard BS 8493
- Licht waarden:** L Waarde = L volgens CIE L*a*b*kleurruimte, Y Waarde = Licht Reflectie Waarde volgens BS 8493
- Indici di riflettanza alla luce:** Indice L= L secondo CIE L*a*b* colour space, IndiceY= Indice di riflettanza alla luce secondo la norma BS 8493

EN Interface European Manufacturing BV reserves the right to change or modify specifications. Please see website for latest specifications. We have tried our very best to accurately represent product colours. However, due to the nature of printed materials, colour of actual products may vary slightly. Please request a sample to see actual product colour.

DE Interface European Manufacturing BV behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen zu ändern oder entsprechend anzupassen. Die aktuellsten technischen Spezifikationen finden Sie auf unserer Website. Wir versuchen die Farben so naturgetreu wie möglich wiederzugeben. Farbabweichungen lassen sich jedoch nicht ausschließen. Bitte forden Sie ein Muster an, um sich von der tatsächlichen Farbe zu überzeugen.

ES Interface European Manufacturing BV se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. Por favor, consulta nuestra web para ver las últimas especificaciones. Hemos intentado representar con la máxima precisión posible los Colores del producto. Sin embargo, debido a la naturaleza de los materiales impresos, el Color de los productos reales puede variar ligeramente. Por favor, solicita una muestra para ver el Colour real del producto.

FR Interface European Manufacturing BV se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques ci-dessus. Les caractéristiques techniques à jour sont consultables sur le site internet. Les couleurs présentées se rapprochent au maximum des Coloris réels. Toutefois, les procédés d'impression des matériaux peuvent entrainer une légère variation du Coloris. Merci de demander un échantillon pour constater la couleur des produits.

NL Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen. Zie de website voor de nieuwste specificaties. Wij hebben getracht de productkleuren zo goed mogelijk te reproduceren. De kleuren van geprint materiaal kunnen echter altijd enigszins afwijken. Vraag altijd stalenmateriaal aan om de daadwerkelijke kleur te beoordelen.

SE Vi har gjort vårt bästa för att representera korrekta produktfärger. Emellertid, på grund av typen av tryckt material, kan färgen på faktiska produkter variera något. Beställ gärna ett prov för att se aktuell produktfärg.



Carbon Neutral Floors™

Europe, Middle East & Africa

AE	+971 44508175
AT	+43 1 8102839
BA	+387 33 522 534
BE	+32 2 475 27 27
BG	+359 2 808 303
BY	+375 17 226 75 14
CH	+41 44 913 68 00
CZ	+42 0 233 087 111
DE	+49 2151 3718 0
DK	+45 33 79 70 55
EE	+372 6518 313
ES	+34 932 418 750
EG	+(202) 3760 7818
FR	+33 1 58 10 20 20
GR	+30 211 2120820
HR	+385 14 62 30 63
HU	+36 1 349 6545
IE	+353 1 679 8466
IL	+972 97403034
IT	+39 02 890 93678
KZ	+7 701 391 88 13
LT	+370 37 337332
LV	+371 672 18 744
NL	+31 33 277 5555
ME	+381 11 414 92 00
MK	+389 2 323 01 89
NO	+47 23 12 01 70
PL	+48 22 862 48 40
PT	+351 217 122 740
RO	+40 21 317 12 40/42/43/44
RS	+381 11 414 92 00
SA	+966 554622263
SE	+468 241 230
SK	+421 911 104 073
SI	+386 8 205 4007+
TR	+90 212 274 44 22
UA	+38(044)238 27 67
UK	+44 (0)800 3134465
ZA	+27 11 608 4270

www.interface.com



Climate change is undeniable. And reversible. Our mission is to prove it. Join the #ClimateTakeBack and help create a climate fit for life.